

Tubos del Oriente

Tubería y Accesorios de PVC

Avenida 7 # 1-218 La Ínsula
Cel: 3168726143 - 3017535808
ventas@tubosdeloriente.com
servicioalcliente@tubosdeloriente.com
www.tubosdeloriente.com
Cúcuta - Colombia

SOMOS

Tubos del Oriente es una empresa colombiana de carácter privado, certificada por ICONTEC, dedicada a la producción y comercialización de tuberías de PVC y accesorios en cinco líneas de productos:

Tubería Gexa Sanitaria, Tubería Gexa Presión, Tubería Gexa Conduit, Tubería Línea general y accesorios línea general. Estas líneas se producen en diámetros que van desde 1/2" hasta 8".

MISIÓN

Tubos del Oriente es una empresa dedicada a la fabricación de Tubería de PVC ubicada en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Su misión es producir tubería para sistemas de acueducto, eléctricos y de alcantarillado de manera eficiente, cumpliendo las normas de calidad, atendiendo las necesidades generales y especificas del sector ferretero, constructor y de infraestructura.

VISIÓN

Tubos del Oriente es la opción de preferencia en el sector constructor en las regiones de Norte de Santander y Santander mediante el suministro de productos de calidad a precios competitivos y la continuidad del sello de calidad ICONTEC.



Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

NUESTROS **PRODUCTOS**

TUBERÍA

Tuberia certificada GEXA 4
Tubería General [*Sanitaria*] 6
Tubería General [*Ventilación*] 7
Tubería General [*Presión*] 7
Tubería Infraestructura [*Junta Mecánica*] 8
Tubería General [*Conduit - SCH 40*] 8
Tubería General [*Conduit Tipo A*] 9
Tubería General [*Corrugada*] 9

ACCESORIOS

Accesorios Sanitarios 10
Accesorios de Presión [*SCH 40*] 12
Accesorios Conduit 14
Soldaduta Líquida para PVC 14
Limpiador para PVC 14

TUBERÍA GEXA



NTC 1087:2024

RESOLUCIÓN 0501:2017

SANITARIA

DIÁMETRO (pulg)	DIÁMETRO PROMEDIO (mm)	ESPESOR (mm)
1½	48,26	2,80
2	60,32	2,93
3	82,56	3,19
4	114,30	3,31
6	168,28	4,14



NTC 382:2018

RESOLUCIÓN 0501:2017

PRESIÓN

RDE	DIÁMETRO (pulg)	DIÁMETRO PROMEDIO (mm)	ESPESOR (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO
9	½	21,34	2,36	500
13,5	½	21,34	1,57	315
21	¾	26,67	1,52	200
11	¾	26,67	2,41	400
21	1	33,4	1,60	200
13,5	1	33,4	2,46	315
21	1½	48,26	2,30	200
21	2	60,32	2,88	200

TUBERÍA GEXA



NTC 979:2021 RETIE: 2024

CONDUIT

DIÁMETRO (pulg)	DIÁMETRO PROMEDIO (mm)	ESPESOR (mm)
½	21,34	1,52
¾	26,67	1,52
1	33,4	1,52
1½	48,26	2,04
2	60,32	2,55

DUCTO TELEFÓNICO DB

DIÁMETRO NOMINAL		ESPESOR DE PARED	L (m)
Pulg	Diám prom.	Mínimo	
2	60,32	1,53	3 - 6
3	88,9	2,35	3 - 6
4	114,3	3,08	3 - 6

DUCTO TELEFÓNICO EB

DIÁMETRO NOMINAL		ESPESOR DE PARED	L (m)
Pulg	Diám prom.	Mínimo	
3	88,9	1,56	3 - 6
4	114,3	2,08	3 - 6

NTC 1630:2021 RETIE: 2024




TUBERÍA **SANITARIA**

Tubería Sanitaria Aguas Lluvias (Liviano)			
Referencia	Diámetro promedio (mm)	Espesor minimo (mm)	Longitud (m)
1½	48,26	1,38	6
2	60,33	1,42	6
3	82,56	1,48	6
4	114,3	1,6	6
6	168,28	2,16	6

Tubería Sanitaria Aguas Lluvias (semi pesado)			
Referencia	Diámetro promedio (mm)	Espesor minimo (mm)	Longitud (m)
2	60,33	1,88	6
3	82,56	2,02	6
4	114,3	2,09	6

Tubería Sanitaria Aguas Lluvias (Pesado)			
Referencia	Diámetro promedio (mm)	Espesor minimo (mm)	Longitud (m)
1½	48,26	2,31	6
2	60,33	2,39	6
3	82,56	2,69	6
4	114,30	2,82	6
6	168,28	3,378	6
8	199,60	5,845	6






TUBERÍA
VENTILACIÓN

Referencia	Diámetro promedio (mm)	Espesor minimo (mm)	Longitud (m)
1½	48,26	1,38	6
2	60,33	1,42	6
3	82,56	1,48	6
4	114,3	1,6	6
6	168,28	2,16	6

La Tubería Tubos del Oriente Ventilación, cumple con las pruebas internas de calidad NTO 001-18




TUBERÍA
PRESIÓN

Ref	Diam (pulg)	Energia de impacto imacto (J)	Presión de trabajo	Espesor minimo (mm)
RDE 21	1/2	17,85	200	1,25
RDE 9	1/2	17,85	500	2,31
RDE 13.5	1/2	17,85	315	1,56
RDE 21	3/4	25,00	200	1,63
RDE 11	3/4	25,00	400	2,35
RDE 21	1	31,24	200	1,70
RDE 13.5	1	31,24	315	2,44
RDE 21	1½	45,53	200	2,29
RDE 21	2	45,53	200	2,95
RDE 26	2	45,53	160	2,31
RDE 21	3	85,70	200	4,24
RDE 26	3	85,70	160	3,43
RDE 21	4	126,76	200	5,44
RDE 21	6	166,94	200	8,03

La Tubería Tubos del Oriente Agua Potable, cumple con las pruebas internas de calidad NTO 001-18

TUBERÍA
PRESIÓN
JUNTA MECÁNICA



RDE	DIÁMETRO (pulg)	PRESIÓN DE TRABAJO
21	2	200 Psi
26		160 Psi
32,5		125 Psi
41		100 Psi
21	3	200 Psi
26		160 Psi
32,5		125 Psi
41		100 Psi
21	4	200 Psi
26		160 Psi
32,5		125 Psi
41		100 Psi
51		80 Psi
21	6	200 Psi
26		160 Psi
32,5		125 Psi
41		100 Psi
51		80 Psi
21	8	200 Psi
26		160 Psi
32,5		125 Psi
41		100 Psi
51		80 Psi

TUBERÍA
CONDUIT - SCH40



REFERENCIA	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	ESPESOR (mm)	LONGITUD (m)
1/2	21,34	2,77	3 - 6
3/4	26,67	2,87	3 - 6
1	33,4	3,38	3 - 6


Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

TUBERÍA
CONDUIT TIPO A



REFERENCIA	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	ESPESOR (mm)	LONGITUD (m)
1/2	21,34	1,5	3 - 6
3/4	26,67	1,5	3 - 6
1	33,4	1,5	3 - 6
1½	48,26	2	3 - 6
2	60,32	2,5	3 - 6
3	88,9	3,1	3 - 6
4	114,3	3,7	3 - 6


TUBERÍA
CORRUGADA PVC



DIÁMETRO (pulg)	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	ESPESOR (mm)	+ TOLERANCIA
6	160	101	57
8	200	121	57
10	250	151	57
12	315	201	57
14	355	187	57
16	400	242	57
18	450	272	57
20	500	302	57

Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

ACCESORIOS
SANITARIOS

UNIÓN LISA	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	2
	3
	4
	6

BUJE	DIÁMETRO (pulg)
	2X1 1/2
	3X1 1/2
	3X2
	4X2
	4X3

SIFÓN 180°	DIÁMETRO (pulg)
	1 1/2
	2

SIFÓN 135°	DIÁMETRO (pulg)
	3
	4

ADAPTADOR LIMPIEZA	DIÁMETRO (pulg)
	2
	3
	4
	6

Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

Cualquier requerimiento especial de tubería, por favor conectese con nosotros
SOMOS FABRICANTES

ACCESORIOS
SANITARIOS

CODO 90°	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	2
	3
	4
	6

CODO 90° CXE	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	2
	3
	4
	6

CODO 45°	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	2
	3
	4
	6

TEE	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	2
	3
	4
	6

YEE	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	2
	3
	4
	6

YEE REDUCIDA	DIÁMETRO (pulg)
	3X2
	4X2
	4X3
	4X6

Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

ACCESORIOS
PRESIÓN - SCH 40

CODO 90°	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1

CODO 45°	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1

TEE	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1
	1 1/2
	2

ADAPTADOR MACHO	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1
	1 1/2
	2

ADAPTADOR HEMBRA	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1
	1 1/2
	2

TAPÓN LISO	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1
	1 1/2
	2

Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

Cualquier requerimiento especial de tubería, por favor conectese con nosotros
SOMOS FABRICANTES

ACCESORIOS
PRESIÓN - SCH 40

TAPÓN ROSCADO	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1

BUJE	DIÁMETRO (pulg)
	3/4 X 1/2
	1 X 1/2
	1 X 3/4

UNIVERSAL	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1
	1 1/2
	2

UNIÓN	DIÁMETRO (pulg)
	1/2
	3/4
	1
	1 1/2
	2

COLLAR DE DERIVACIÓN	DIÁMETRO (pulg)
	2 x 1/2
	2 x 3/4
	3 x 1/2
	3 x 3/4
	4 x 1/2
	4 x 3/4
	6 x 1/2
	6 x 3/4

Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

Cualquier requerimiento especial de tubería, por favor conectese con nosotros
SOMOS FABRICANTES

ACCESORIOS
CONDUIT



ACCESORIO	DIÁMETRO (pulg)
Adaptador Terminal	1/2
Curva 90° CXE	1/2
Curva 90° CXE	3/4
Curva 90° CXE	1
Curva 90° CXE	1 1/2
Curva 90° CXE	2
Curva 90° CXE	3
Curva 90° CXE	4
Caja Eléctrica	4 x 2
Caja Eléctrica	4 x 4

SOLDADURA LÍQUIDA PARA PVC

Presentación GALONES
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128




LIMPIADOR PARA PVC

Presentación GALONES
1/4
12 Oz
1/32
1/64
1/128



Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC


PVC TUBOS DEL ORIENTE Ducto Telefonico DB 4"
DEL ORIENTE Ducto Telefonico DB 4" x 6m Lote: 240810 FN 0523 Industria Colombiana.
NTE Ducto Telefonico DB 4" x 6m Lote: 240810 LD 2012 Industria Colombiana.

Tubos del Oriente
Tubería y Accesorios de PVC

Avenida 7 # 1-218 La Ínsula
Tel: 587 15 91 - 595 56 86
Cel: 316 832 00 30 - 301 491 16 82
servicioalcliente@tubosdeloriente.com
www.tubosdeloriente.com
Cúcuta - Colombia